

neoseptal® S 65

dezinfecant pentru industria alimentara-lichid concentrat

Proprietati: neoseptal® S 65 este un dezinfecant spumant pentru suprafete, bazat pe acetate de alchil amoniu intr-o formula aproape neutral. .

Domeniu de utilizare: neoseptal® S 65 este recomandat pentru dezinfecia suprafetelor curatate prin Pulverizare sau imersie in toate sectoarele industriei alimentare.

Datorita compozitiei sale neagresive neoseptal S 65 poate fi utilizat pe suprafete din otel inox, otel normal, metale usoare si neferoase ca si aliajele lor precum si plastic PE, PP si PVC, in doimeniul de temperature 10-30°C.

Numai pentru utilizare profesionala.

Dozare:

Eficacitate bactericida: 10.0 g/l(1.0 % volume), 5 min., 20°C

Eficacitate fungicida: 10.0 g/l(1.0 % volume), 15 min., 20°C

| Bactericid (EN 1276) | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Eficianta la concentratie scazuta si ridicata | la 20°C, 5 min | la 10°C, 10 min |
| Staphylococcus aureus | 1.0 % | 1.0 % |
| Pseudomonas aeruginosa | 1.0 % | 1.0 % |
| Escherichia coli | 1.0 % | 1.0 % |
| Enterococcus hirae | 1.0 % | 1.0 % |
| Lactobacillus brevis | 0.5 % | 0.5 % |
| Fungidid (EN 1650) | | |
| Eficianta la concentratie scazuta | la 20°C, 15 min | la 10°C, 15 min |
| Candida albicans | 1.0 % | 1.0 % |
| Saccharomyces cerevisiae | 1.0 % | 1.0 % |
| Eficianta la concentratie ridicata | la 20°C, 15 min | la 10°C, 15 min |
| Candida albicans | 1.0 % | 2.0 % |
| Saccharomyces cerevisiae | 1.0 % | 1.0 % |

In conformitate cu legislatia referitoare la produse alimentare si cu cerintele LMBG, suprafetele care intra in contact cu alimentele trebuie clatite cu apa potabila dupa fiecare curatare si dezinfecie pentru a indeparta urmele de solutie. Nu amestecati cu alte produse.

Clatiti cu apa sistemul de dozare inclusiv furtunul inainte de schimbarea produsului

Aplicarea controlata, sigura si economica este asigurata de sistemele noastre de dozare weigomatic®. Suntem o companie specializata in conformitate cu WHG din Germania (Legea Conservarii Apei). In functie de conditiile existente si cerinte

putem proiecta, instala si intretine unitati de dozare centralizata sau distributie. Daca este utilizat cu sistemul nostrum weigomatic® de spumare la presiune scazuta neoseptal S 65 formeaza o spuma stabile care adera pentru mai mult timp la suprafetele verticale, astfel incat efectul dezinfectant al neoseptal S 65 e deplin.

Folositi dezinfectantul cu precautie. Inainte de utilizare cititi eticheta si fisa tehnica.

Raport de expertiza: bactericid conform EN 1276:

consultant: Dr. J. Hoeffler, microbiolog, Hamburg

Candida albicans conform EN 1650:

consultant: Dr. J. Hoeffler, microbiolog, Hamburg

Determinarea concentratiei: Concentratia solutiei de lucru se determina conform unei metode speciale pe care o puteti obtine la cerere.

Date tehnice:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Aspect: | lichid limpede, incolor |
| Densitate la 20°C | aprox. 1.0 g/cm ³ |
| Valoare pH (1% in apa distilata) | aprox. 8.8 |

Compozitie:

Substanta active in 100 g:
8,2 g N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamin,

Conditii de depozitare: Depozitati intotdeauna la temperaturi intre 0°C si 30°C.

Poate fi utilizat timp de 1 an daca este depozitat conform recomandarilor.

Pastrati doar in containerul original.

Posibile pericole si masuri de siguranta: Clasificare si etichetare conform Directivei 1999/45/CE pentru substante periculoase privind livrarea produselor in forma concentrata.

Simbol de pericolozitate C – coroziv

Contine: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamina

Simbol pentru risc:

R34 - Provoaca arsuri.

Simboluri de siguranta:

S 23 - Nu respirati vapori/aerosol.

S 26 - In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului.

S 27 - Indepartati imediat hainele contaminate.

S 28 - In cazul contactului cu pielea, spalati imediat cu multa apa.

S 36/37/39 - Purtati haine de protectie, manusi si ochelari de protectie

S 45 - In caz de accident sau daca va simtiti rau, cereti imediat

sfatul

medicului (aratati eticheta daca este posibil).

Daca aplicati produsul conform instructiunilor de utilizare utilizarea lui este conform standardelor pentru producerea produselor alimentare.

Evacuati numai cand containerul este gol si inchis. Pentru evacuarea resturilor de produs cititi fisa de securitate.

MB 2008 GB/2-1 07/05

revizuit: 10/2008

